



SCOUT · SCOUT EVO

CLASSIC · EXTRA



KSR GOLD SCOUT

Аксиальный насос с стальными плунжерами и латунной головкой



LWR-K250 SCOUT EVO

Кривошипный насос с керамическими плунжерами

ONLY EXTRA VERSIONS

Катушка со шлангом 10 метров



ONLY CLASSIC VERSIONS

Карман для хранения вещей



Практичное место для хранения пистолета



Передний и задний бамперы



Легко снимаемая ручка

FOR MORE
INFORMATION



Габариты коробки (см)	850 x 620 x 960
Кол-во на паллете	1
Габариты паллета (см)	850 x 620 x 960
Кол-во в контейнере 20'	36
Кол-во в контейнере 40' (40' HQ)	76

Легкодоступный встроенный бак для моющего средства (3,5 л) с возможностью всасывания из внешнего бака



Большие колеса
($\varnothing 260$ мм)



ОПИСАНИЕ

- Электронасос Comet с тремя поршнями и латунной головкой насоса (SCOUT)
- Насос Comet LWR-K250 с тремя керамическими поршнями. Смотровое стекло для масла. Латунные головки насоса (SCOUT EVO)
- Манометр
- Легко доступный встроенный резервуар для моющего средства (3,5 л) с возможностью всасывания из внешнего резервуара
- Прямое всасывание воды с моющим средством под низким давлением
- Устройство ЛЕГКОГО ЗАПУСКА
- Система полной остановки
- Отложенный запуск горелки
- Предохранительный клапан
- Защита двигателя от перегрева
- Термостат для настройки температуры
- Пистолет с регулятором расхода (модель SCOUT EVO)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Модель	Насос											
			Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	kW	°C	kg/h	kg	(L x W x H) cm
36093-00005	SCOUT 150 Classic	KSR Gold	1	230	50	150	15	540	2,7	90	3,11	66	89 x 59 x 84
36093-00006	SCOUT 150 Extra	KSR Gold	1	230	50	150	15	540	2,7	90	3,11	70	89 x 61 x 84
36093-00007	SCOUT EVO 160 Classic	LWR-K250	1	230	50	160	16	600	2,7	90	3,11	66	89 x 59 x 84
36093-00008	SCOUT EVO 160 Extra	LWR-K250	1	230	50	160	16	600	2,7	90	3,11	70	89 x 61 x 84

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



GH 251 ПИСТОЛЕТ

TECHNICAL FEATURES					COMPATIBLE MODELS			
l/min	IN	OUT	bar	CODE	36093-00005	36093-00006	36093-00007	36093-00008
30	G 3/8" M	M22x1,5 F	262	00080-01064				



GH 281 ПИСТОЛЕТ С РЕГУЛЯТОРОМ ДАВЛЕНИЯ И ПОВОРОТНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ

TECHNICAL FEATURES					COMPATIBLE MODELS			
l/min	IN	OUT	bar	CODE	36093-00005	36093-00006	36093-00007	36093-00008
15	G 3/8" M	M22x1,5 F	310	00080-01065				



Ствол удлинитель с термозащитой

TECHNICAL FEATURES				COMPATIBLE MODELS			
IN	OUT	mm	CODE	36093-00005	36093-00006	36093-00007	36093-00008
M22x1,5 M	1/4" NPT F	700	10002-03413				



Форсунка

TECHNICAL FEATURES				COMPATIBLE MODELS			
IN	Ø		CODE	36093-00005	36093-00006	36093-00007	36093-00008
1/4" NPT M	033	15	00080-01383				



Шланг высокого давления

TECHNICAL FEATURES				COMPATIBLE MODELS			
IN	OUT	m	CODE	36093-00005	36093-00006	36093-00007	36093-00008
M22x1,5 F - Ø15	G 3/8" F	8 - R1 1/4"	00014-00468				



Катушка для шланга

TECHNICAL FEATURES				COMPATIBLE MODELS			
Hose type Tipo tubo	m	OUT	CODE	36093-00005	36093-00006	36093-00007	36093-00008
R1 1/4"	10	G 3/8" F	00014-02279				

АКСЕССУАРЫ



Фильтр для воды

TECHNICAL FEATURES				COMPATIBLE MODELS			
IN	OUT	mesh	CODE	36093-00005	36093-00006	36093-00007	36093-00008
Ø 15	G 3/4" F	50	00009-02402				



3/4 пластиковые соединения

TECHNICAL FEATURES				COMPATIBLE MODELS			
IN	OUT	bar	CODE	36093-00005	36093-00006	36093-00007	36093-00008
G 3/4" F	G 3/4" F	10	10001-04572				



GN 281 пистолет с регулировкой давления и поворотным соединением

TECHNICAL FEATURES					COMPATIBLE MODELS			
l/min	IN	OUT	bar	CODE	36093-00005	36093-00006	36093-00007	36093-00008
15	G 3/8" M	M22x1,5F	310	00080-01065				



Удлинитель с регулировкой

TECHNICAL FEATURES				COMPATIBLE MODELS			
IN	mm	Ø	CODE	36093-00005	36093-00006	36093-00007	36093-00008
M22x1,5 M	570	Ø33	10002-03667				



Удлинитель с турбофрезой

TECHNICAL FEATURES				COMPATIBLE MODELS			
IN	mm	Ø	CODE	36093-00005	36093-00006	36093-00007	36093-00008
M22x1,5 M	560	Ø35	10002-03408				



Пенная насадка с регулировкой

TECHNICAL FEATURES				COMPATIBLE MODELS			
IN	l/min	lt	CODE	36093-00005	36093-00006	36093-00007	36093-00008
M22x1,5 M	20	1	10002-03395				



Пескоструйный комплект

TECHNICAL FEATURES				COMPATIBLE MODELS			
IN	mm	Ø	CODE	36093-00005	36093-00006	36093-00007	36093-00008
M22x1,5 M	300 / 500	Ø35	10002-03426				



Вращающаяся щетка

TECHNICAL FEATURES				COMPATIBLE MODELS			
IN	bar	l/min	CODE	36093-00005	36093-00006	36093-00007	36093-00008
M22x1,5 M	20	20	00080-00927				



Комплект для каналопромывки (max 60°C)

TECHNICAL FEATURES				COMPATIBLE MODELS			
IN	m	l/min	CODE	36093-00005	36093-00006	36093-00007	36093-00008
M22x1,5 M	8	6 ÷ 9	00058-00626				
M22x1,5 M	15	6 ÷ 9	00058-00627				



Удлинительный шланг

TECHNICAL FEATURES				COMPATIBLE MODELS			
IN	OUT	m	CODE	36093-00005	36093-00006	36093-00007	36093-00008
M22x1,5 M - Ø15	M22x1,5 F - Ø15	10 - R1 1/4"	10002-04144				



Шланг для подключения

TECHNICAL FEATURES				COMPATIBLE MODELS			
IN	OUT	m	CODE	36093-00005	36093-00006	36093-00007	36093-00008
Ø 18	Ø 23	8	10002-02545				



Ионное устройство для защиты от накипи

TECHNICAL FEATURES				COMPATIBLE MODELS			
IN	OUT	l/min	CODE	36093-00005	36093-00006	36093-00007	36093-00008
G 3/4" M	G 3/4" F	30	00069-00217				



Двойное копые, без форсунок

TECHNICAL FEATURES				COMPATIBLE MODELS			
IN	OUT	mm	CODE	36093-00005	36093-00006	36093-00007	36093-00008
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	10002-03559				



Сопло пены для двойного копыя

TECHNICAL FEATURES				COMPATIBLE MODELS			
IN	Ø		CODE	36093-00005	36093-00006	36093-00007	36093-00008
1/4" NPT M	60	50	00080-01247				